

Jonge draak



verkocht

Alle figuren, die met mijn patronen zijn gemaakt, mogen worden, onder vermelding van de designer. Het patroon zelf, of delen ervan mogen niet verkocht, openbaar gemaakt of als eigen uitgegeven worden. Vielen Dank :o)

* * *

Materiaal:

Met gebruik van het voorgeschreven materiaal wordt het figuur ca. 20 cm groot.

De vermelde wol en naalddikte zijn voorbeelden. Welk garen je gebruikt, kan je natuurlijk zelf bepalen

Garen, bijv. ca. 2 bollen (100 g) Schachenmayr Catania, kleurnr. 162 (kaffee) of zwart, wat roze voor de tong

- Bijpassende haaknaald (bij mij 2,0 mm en 2,5 mm)
- Vulling
- Pijpenrager (Chenille-draad) en/of bloendraad
- Drakenogen in passende grootte (bij mij: ca. 6 mm)

Gebruikte steken en afkortingen:

v = vaste

hstk = half stokje

stk = stokje

MR = draadring (magic ring)

L = losse

st = steek

hv = halve vaste

Er wordt – tenzij anders aangegeven - in spiraalronden gehaakt.

De draak wordt (met uitzondering van de tong) in één kleur gehaakt.

De naalddikte moet aangepast worden aan het gebruikte materiaal.

Voor een voorbeeld van meer-en minderingen, zie: www.zhaya.de onder Tips, Tricks en Tutorials.

Kop:

1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4. elke 3. v meerderen (24)
- 5.-7. (3 toeren) v in elke st (24)
8. elke 8^e v meerderen (27)
- 9.-13. (5 toeren) v in elke st (27)
14. 10v, 3v in één st, 5v, 3v in één st, 10v (31)
15. v in elke st (31)
16. 3v, 1v meerderen, 4x elke 6^e v meerderen, 3v (36)
- 17.-23. (6 toeren) v in elke st (36)
24. elke 5^e. en 6^e. v samenhaken (30)
25. elke 4^e en 5^e v samenhaken (24)
26. elke 3^e. en 4^e v samenhaken (18)
27. elke 2^e en 3^e v samenhaken (12)

Kop in vorm vullen.

28. telkens 2 v samenhaken (6)

Beeindigen en de draad afhechten.

Om de oog-en neusholten te vormen, met een naald en draad van onder (waar later de nek uitkomt) naar boven steken en in de van te voren gemarkeerde plaats voor de ogen uitkomen, met een steek tussenruimte terugsteken, aantrekken en vastknopen. Voor het tweede oog en voor de neusgaten herhalen. De ogen bevestigen en event. nog een keer aantrekken en vastknopen. Draden in het hoofd wegwerken.

Ooglid (2x):

6L, 5 hv, hierbij de 1^e st overslaan.


Het ooglid als op de foto boven de ogen vastnaaien. Ik heb de oogholten en neusvleugels met zwart pastelkrijt schaduw gegeven.

Oor (2x):

Wordt in een ovaal gehaakt (zie schema).

4L, 1 v in de laatste L: (1 stk, 1 hstk, 1 v, 1 hstk, 1 stk), 1 v, 2 v in de laatste, met een hv in de 1^e st sluiten.

De brede kant met een paar steekjes op de kop vastnaaien.



Hoorn (2x):

3L, met 1 hv sluiten tot ring, elke st meerderen (6)

29. v in elke st (6)

30. 5v, 1v meerderen (7)

31. 6v, 1v meerderen (8)

Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Eventueel vullen, ik vond dat niet nodig. De oren aan de zijkant en de horens daartussen vastnaaien





Mond:

1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. v in elke st (12)
4. elke 4^e. v meerderen (15)
5. elke 5^e. v meerderen (18)
- 6.-10. (5 toeren) v in elke st (18)

Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien. Niet vullen, plat samenhaken

Tong:

met roze, wordt in een ovaal gehaakt.

1. 6L, 1 v in de 2^e st vanaf de naald, 3 v, 3 v in de laatste st, verder aan de onderkant: 3 v, 2 v in de laatste st, (12)
2. 1^e. v meerderen, 3v, 3v meerderen, 3v, 2v meerderen (18)
3. 1 v, 1 hv

Beeindigen, draad laten hangen. De tong in de mond naaien (ik heb alleen het achterste deel vastgenaaid).

Lijf:

Tussendoor vullen.

1. MR met 6v (6)
2. v in elke M (6)
3. elke 2^e. v meerderen (9)
4. v in elke st (9)
5. 8v, 1v meerderen (10)
6. v in elke st (10)
7. 9v, 1v meerderen (11)
- 8.-9. (2 toeren) v in elke st (11)
10. 10v, 1v meerderen (12)
- 11.-12. (2 toeren) v in elke st (12)
13. 11v, 1v meerderen (13)
14. -15. (2 toeren) v in elke st (13)

16. 12v, 1v meerderen (14)
- 17.-18. (2 toeren) v in elke st (14)
19. 13v, 1v meerderen (15)
- 20.-21. (2 toeren) v in elke st (15)
22. 14v, 1v meerderen (16)
- 23.-24. (2 toeren) v in elke st (16)
25. 15v, 1v meerderen (17)
- 26.-27. (2 toeren) v in elke st (17)
28. 16v, 1v meerderen (18)
- 29.-30. (2 toeren) v in elke st (18)
31. elke 6^e. v meerderen (21)
32. elke 7^e. v meerderen (24)
33. elke 4^e. v meerderen (30)
34. 7v, 1v meerderen, 5x elke 3. v meerderen, 7v (36)
- 35.-44. (10 toeren) v in elke st (36)
45. elke 5^e. en 6^e. v samenmaken (30)
46. elke 4^e. en 5^e. v samenmaken (24)
- 47.-50. (4 toeren) v in elke st (24)
51. elke 4^e. v meerderen (30)
- 52.-53. (2 toeren) v in elke st (30)
54. elke 10^e. v meerderen (33)
- 55.-59. (5 toeren) v in elke st (33)
60. 16v, 1v meerderen, 3v, 1v meerderen, 3v, 1v meerderen, 8v (36)
- 61.-63. (3 toeren) v in elke st (36)
64. 16v, 2v samenmaken, 3v, 2v samenmaken, 3v, 2v samenmaken, 8v (33)
65. elke 10^e. en 11^e. v samenmaken (30)
66. elke 9^e. en 10^e. v samenmaken (27)
67. elke 8^e. en 9^e. v samenmaken (24)
68. elke 7^e. en 8^e. v samenmaken (21)
- 69.-70. (2 toeren) v in elke st (21)
71. 13v, 2v samenmaken, 6v (20)
72. 12v, 2v samenmaken, 6v (19)
73. 12v, 2v samenmaken, 5v (18)
74. 4v, 1v meerderen, 6v, 2v samenmaken, 5v (18)
75. v in elke st (18)

Beeindigen, niet sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Been (2x):

1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2^e. v meerderen (18)
4. elke 3^e. v meerderen (24)
- 5.-8. (4 Toeren) v in elke st (24)
9. elke 11^e. en 12^e. v samenmaken (22)
10. v in elke st (22)
11. elke 10^e. en 11^e. v samenmaken (20)
12. v in elke st (20)
13. elke 9^e. en 10^e. v samenmaken (18)
14. v in elke st (18)
15. elke 8^e. en 9^e. v samenmaken (16)
- 16.-17. (2 Toeren) v in elke st (16)
18. elke 7^e. en 8^e. v samenmaken (14)

19.-20. (2 Toeren) v in elke st (14)

21. elke 6^e. en 7^e. v samenhaken (12)

22. -23. (2 Toeren) v in elke st (12)

In het bovenbeen heel licht vullen, deze wordt later dubbel geklapt aangenaaid

24. 3v meerderen, 2v, 2x 2v samenhaken, 3v (13)

25. 3x elke 2^e. v meerderen, 1v, 2x 2v samenhaken, 2v (14)

26. 10v, 2x 2v samenhaken (12)

27. -31. (5 Toeren) v in elke st (12)

Beeindigen, niet sluiten, draad laten hangen om de voet mee aan te naaien. Onderbeen vullen, bovenbeen heel licht vullen. Als de draak alleen voor decoratie is, kan je wat ijzerdraad insteken, zodat hij beter zijn gewicht kan dragen



Voet (2x):

Voor de tenen heb ik de vinger-methode van deze [Video \(klik\)](#) (klik op het originele Duitstalige patroon) gebruikt..

Het is in het Engels, maar ik heb het hieronder ook beschreven. Anders, dan in de video, heb ik te tenen niet direct gesloten, maar de draad afgeknipt, gesloten worden ze later.

1. MR met 6v (6)

2. elke v meerderen (12)

3. v in elke st (12)

4. elke 3^e. v meerderen (16)

5. elke 2^e. v meerderen (24)

6. v in elke st (24)

7.a) 2v, door de 3^e en 22^e steek steken en 1 v haken, dan keren en van deze kant nog een keer door de 22^e steek (deze keer door het gat) steken en 1 v haken, 2v (6)

8.-10. a) (3 Toeren) v in elke st (6) <- dus 18v doorlopend

Beeindigen, draad afknippen, niet sluiten.,

Haakwerk zo draaien dat de zojuist gehaakte teen aan de rechter kant ligt, dus de normale haakrichting. De tweede teen wordt net zo gehaakt als de eerste. Met de haaknaald in de laatste st van de eerste teen aan deze kant insteken. Draad doorhalen

b) 2v, door de 4^e en 19^e. steek steken en 1 v haken, keren en van deze kant nog een keer door de 19^e. steek (deze keer door het gat) steken en 1 v haken, 2v (6)

9.b) elke 3^e. v meerderen (8)

10.-10. b) (2 Toeren) v in elke st (8)

11.b) elke 3^e. en 4^e. v samenhaken häkeln (6)

12.b) v in elke st (6)

Beeindigen, draad afknippen maar nog niet sluiten.

Beide tenen liggen nu aan de goede kant. Weer in de laatste steek van de tweede teen insteken en de draad ophalen.

7.c) 2v, door de 7^e. en 16^e. steek steken en 1 v haken, keren en vanaf deze kant nog een keer door de 16^e. steek (door deze steek) en 1 v haken, 2v (6)

8.c) elke 3^e. v meerderen (8)

9.-10. c) (2 Toeren) v in elke st (8)

11.c) elke 3^e. en 4^e. v samenhaken (6)

12.c) v in elke st (6)

Beeindigen, draad afknippen maar nog niet sluiten.

Beide tenen liggen aan de goede kant. Weer in de laatste steek van de 2^e teen insteken en draad ophalen..

7.-10. d) (4 Toeren) v in elke st (6) <- dus 24v doorlopend

Beeindigen, draad afknippen.

Nu de pijpenrager in de tenen plaatsen, vouw het eerste stukje om en draai het in elkaar,. Dan in de beide andere tenen een stuk pijpenrager plaatsen en dan kunnen de tenen gesloten worden. Hiervoor de einddraden door een naald halen en door de laatste 6 steken halen en aantrekken. Draad afhechten.

Stekels:

Hier heb ik een dikkere haaknaald voor gebruikt (0,5 mm dikker), bij mij dus 2,5 mm

60L + 1L, 2 hv, (3L, 1v in de 1^e L (3^e vanaf de naald), 1 st oversl., 1 hv),) <- wat tussen haakjes staat herhalen, aan het eind nog 1 hv.



Nu ontbreken alleen de vleugels nog. Elke vleugel bestaat uit 6 delen en moeten natuurlijk 2 x gehaakt worden.

Vleugels (2x):

Deel 1:

1. MR met 6v (6)
2. elke 3^e. v meerderen (8)
- 3.-57. (55 Toeren) v in elke st (8) <- 440v doorlopend
58. elke 2^e. v meerderen (12)
59. v in elke st (12)
60. elke 4^e. v meerderen (15)
61. v in elke st (15)
62. elke 5^e. v meerderen (18)
63. v in elke st (18)

Beeindigen, draad laten hangen.

Pijpenrager insteken. Is de draak alleen voor decoratie, dan kan de vleugel direct met ijzerdraad verstevigd worden, omdat deze echt zwaar word. Pijpenrager is hiervoor te licht. Als het om mee te spelen is, pijpenrager gebruiken of vullen (draai de uiteinden in elkaar om de scherpe delen te vermijden).

Het dikkere deel van de vleugels, wat later aan het lijf wordt genaaid, moet dan nog wat gevuld worden.

Deel 2:

1. MR met 6v (6)
- 2.-19. (18 Toeren) v in elke st (6) <- 108v doorlopend

Beeindigen, niet sluiten. Met dunne pijpenrager vullen, dat is hier voldoende omdat het geen dragend deel is.

Deel 3:

1. MR met 6v (6)
- 2.-27. (26 Toeren) v in elke st (6) <- 156v doorlopend

3. Beeindigen, niet sluiten. Met dunne pijpenrager vullen, dat is hier voldoende omdat het geen dragend deel is.

Deel 4:

Heen en weer haken, elke rij begint met een L en aan het eind het werk keren.

Voor dit deel heb ik een dikkere naald gebruikt (0,5 mm meer) (bij mij 2,5 mm).

1. 8L, 1 st oversl., 7v (7)
2. 6v, 1v meerderen (8)
3. 1v meerderen, 7v (9)
4. 8v, 1v meerderen (10)
5. 1v meerderen, 9v (11)
6. 10v, 1v meerderen (12)
7. 1v meerderen, 11v (13)
8. 12v, 1v meerderen (14)
9. 1v meerderen, 13v (15)
10. 14v, 1v meerderen (16)
11. 1v meerderen, 15v (17)
12. 16v, 1v meerderen (18)
13. 1v meerderen, 17v (19)
14. 18v, 1v meerderen (20)



Nu een L haken en niet keren, langs 1 toer v langs deze kant haken. Beeindigen, draad laten hangen

Deel 5:

Heen en weer haken, elke rij begint met een L en aan het eind het werk keren.

Ook voor dit deel heb ik een naald (0,5mm) dikker gebruikt

1. 12L, 1 st oversl., 11v (11)
2. 1v meerderen, 9v, 1v meerderen (13)
- 3.-4. (2 Toeren) v in elke st (13)
5. 1v meerderen, 11v, 1v meerderen (15)
- 6.-7. (2 Toeren) v in elke st (15)
8. 1v meerderen, 13v, 1v meerderen (17)
- 9.-10. (2 Toeren) v in elke st (17)
11. 1v meerderen, 15v, 1v meerderen (19)
- 12.-13. (2 Toeren) v in elke st (19)
14. 1v meerderen, 17v, 1v meerderen (21)
- 15.-16. (2 Toeren) v in elke st (21)
17. 1v meerderen, 19v, 1v meerderen (23)
- 18.-19. (2 Toeren) v in elke st (23)
20. 1v meerderen, 21v, 1v meerderen (25)
- 21.-22. (2 Toeren) v in elke st (25)

Beeindigen, draad laten hangen .

Deel 6:

Heen en weer haken, elke rij begint met een L en aan het eind het werk keren.

Ook voor dit deel heb ik een naald (0,5mm) dikker gebruikt

1. MR met 5v (5)
2. 1v meerderen, 1v, 3v in 1 st, 1v, 1v meerderen (9)
3. 4v, 3v in 1 st, 4v (11)
4. 1v meerderen, 4v, 3v in 1 st, 4v, 1v meerderen (15)
5. 7v, 3v in 1 st, 7v (17)
6. 1v meerderen, 7v, 3v in 1 st, 7v, 1v meerderen (21)
7. 10v, 3v in 1 st, 10v (23)
8. 1v meerderen, 10v, 3v in 1 st, 10v, 1v meerderen (27)

9. 13v, 3v in 1 st, 13v (29)
10. 1v meerderen, 13v, 3v in 1 st, 13v, 1v meerderen (33)
11. 16v, 3v in 1 Mst 16v (35)
12. 1v meerderen, 16v, 3v in 1 st, 16v, 1v meerderen (39)
13. 19v, 3v in 1 st, 19v (41)
14. 1v meerderen, 19v, 3v in 1 st, 19v, 1v meerderen (45)
15. 22v, 3v in 1 st, 22v (47)
16. 6v, 3x elke 4^e. v meerderen, 6v (50) <- De rij is hier afgelopen, keren.
17. 6v, 3x elke 5^e. v meerderen, 6v (30)

In de volg. rij wordt weer „de hoek omgehaakt”. dus weer de hele rij

6v, 3x elke 6^e. v meerderen, 5v, 3v in 1 st, 25v (60)

18. 23v, 1 st overs., 1v, 1 hb (25) <- de rij is hier afgelopen, keren.

19. 1 st overslaan., 24v (24)

Nu 1 L, niet keren, langs de onderkant v haken, daarbij elke 5^e st overslaan (30)

Beeindigen, lange draad laten hangen voor het vastnaaien,.

Bij het samennaaien van de vleugels gaan we uit van: „wat niet past, maken we passend!“.

Hiermee bedoel ik, dat de delen zo tussen de strepen genaaid worden dat ze aan het eind aansluiten, dus dat kan een beetje rekken of juist niet zijn. Leg de stukken tussen de strepen en naai ze een voor een vast.. Naai het middelste deel als laatste vast (zie foto)



Als het slecht te zien is: het lange stuk is deel 1, het korte stuk daaraan links is deel 2 en het rechter langere stuk is deel 3, Vleugelblad links is deel 4, midden deel 5 en rechts deel 6

En zo ziet de samengestelde vleugel er uit. Dit alles twee x haken.

Afwerking:

Voor de afwerking eerst alle delen eerst vastspelden



Als het nog niet is gedaan de oren, horens en oogleden vastnaaien. De mond eerst spelden en zo vastnaaien, dat hij wijd open staat,. De voeten aan de benen naaien (met matrassteek). Dan nog benen, vleugels, stekels en hoofd aannaaien. Bij de vleugels ook de korte kant van het skelet aan het lijf

vastnaaien. Het
toeren
vleugels

hoofd, de
tussen de
en de

benen
ik met

heb

vastgezet, voor een betere stevigheid

matrassteek

Gefeliciteerd, het is klaar!

Het patroon van het popje vind je ook op mijn site (www.zhaya.de)